



EPSON SC-F100

Nuovo line-up stampanti sublimatiche

	Formato	A4	24”	44”	64”	76”	
Applicazioni		 SC-F100	 SC-F500/F501	 SC-F6300	 SC-F7200	 SC-F9400/F9400H	 SC-F10000
	Promotion & Photo goods	✓	✓				
	Sport apparel		✓ (F501)	✓	✓	✓	✓
	Fashion apparel		✓	✓	✓	✓	✓
	Home decollation					✓	✓
	Signage					✓	✓

Nuova soluzione completa

**Driver di stampa
EPSON**




Inchiostri EPSON



SC-F100



**Carta formato A4
EPSON**



**Garanzia on-center
1 anno Standard**

* Oppure fino a 6,000 fogli A4

Applicazioni

- **Prodotti rigidi** : Tazze, Piatti, Bicchieri, Photo panel, Cover cellulari, etc.
- **Prodotti Textile** : Borse, Cappellini, Magliette, Cuscini , etc.



Caratteristiche e comparazione

	SC-F100	SC-F500	Sawgrass SG400/SG500
Testina di stampa	PrecisionCore MicroTFP printhead 400 nozzles/bk, 128 nozzles/color	PrecisionCore MicroTFP printhead 400 nozzles/color	Non disponibili info
Inchiostri	Dye-sub, C,M,Y,K: 4 color	Dye-sub, C,M,Y,K: 4 color	Dye-sub, C,M,Y,K: 4 colori
Capacità inchiostri	Bk 140ml / CMY 140ml		Bk 50ml / CMY 29ml
	CMYK bottiglie uguali per codice e prezzo		Cartucce singole
Carta in Rotolo	NO	SI (610mm)	NO
Cassetto carta	SI (Max. A4/LTR)	SI (Max. A3)	Yes (Max. A4/LTR)
Connettività	Wi-Fi (b/g/n), Wi-Fi Direct Ethernet, USB 2.0	Wi-Fi (b/g/n), Wi-Fi Direct Ethernet, USB 3.0	NO WiFi (SG400) – SI WiFi (SG500) Ethernet, USB 2.0
Connettività con Smart device	NO	NO	NO
Pannello LCD	2.4" Color	4.3" Color	NO

Caratteristiche e comparazione

SC-F100(A4)



SC-F500(24")



Sawgrass SG400/500 (A4)



*1 set di ink è compreso nella confezione .



- Set ink iniziale venduto a parte non presente nella confezione



	SC-F100 Series		Sawgrass SG400/500	
Colore	Bottiglia	Tanica	Cartuccia	Slot
K	140ml	118.4ml	42ml	42ml/
C	140ml	62.7ml	29ml	29ml
M	140ml	62.7ml	29ml	29ml
Y	140ml	62.7ml	29ml	29ml

Resistenza degli inchiostri



- Si consiglia di usare l'inchiostro entro i **6 mesi** dall'apertura della bottiglia per evitare variazioni della pigmentazione
- Si consiglia di usare gli inchiostri non oltre i **25/30 giorni** dalla carica nei serbatoi per evitare sedimentazioni



	Bk	Y	M	C
Resistenza alla luce (EN ISO 105B02)	5	7	4	3-4
Resistenza ai lavaggi (EN ISO 105C02)	5	4-5	4-5	4-5
Resistenza alcalina sudore (EN ISO105E04)	5	5	5	5

Note:

- Above data is based on test result by 3rd party test center in Japan.
- For detail information of the number on chart, please refer ISO 105 standard.

-Disclaimer:

- This document was created in October 2013, based on the sublimated substrates provided by Seiko Epson Corporation ("SEC").
- SEC have compared competing products with similar Epson products. A reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information in this document on the date it was prepared.
- However, SEC does not warrant that all statements in this document are fully accurate, and also the specifications of both Epson and competitive products may be subject to change.

Prezzi di listino



Stesse bottiglie di inchiostro da 140ml utilizzate per la SC-F500

(non possono essere usate quelle fluo della F501)



Dye Sublimation Black T49N100 (140mL)	C13T49N100
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL)	C13T49N200
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL)	C13T49N300
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL)	C13T49N400

Gestione garanzia ed estensioni

**Gestione attraverso
Epson Cloud Solution PORT**



Category	Item	SC-F100 Series
Production Monitor	Status tile display	✓
	Display job name	TBD
	Status details	✓
	Print result	✓
	Operating timeline	✓
	Remaining ink	✓
	Display total print amount for any period	✓
	Total ink usage	✓
	Details of printing results for any period	✓
	Utilization rate/ Printing record of selected printer / Printed job information	✓
User Self-Repair	Activate (User Self-Repair Activation)	N/A
	Print Head Management	N/A
ERMS		All functions TBD



**Garanzia std 1 anno presso
Centro Assistenza**

**Estensioni garanzia opzionale
(acquistabile tramite il portale)**